

Exklusiv - Marketing	Bereich: Vor Ort
<p>Produktbezeichnung:</p> <p>EasyMag</p>	<p>Exemplarische Abbildung:</p> 
<p>Allgemeine Informationen</p> <p>Lotsen Sie die Fachbesucher gezielt zu Ihrem Stand – mit Ihrem individuellen doppelseitigen EasyMag! Wir nutzen ein innovatives Standdisplay mit einer zum Patent angemeldeten Magnettechnik.</p>	
<p>Nutzen:</p> <p>Sichtbarkeit ★ ★ Leads ★ Reichweite ★</p>	

Buchen Sie jetzt die Leistung direkt im Online AusstellerShop. Den Zugangslink finden Sie auf dem Deckblatt.

Fact Sheet - Marketing	Bereich: Vor Ort
Produktbezeichnung: <p>EasyMag</p>	Exemplarische Abbildung: 
Druckdaten bis: <p>4 Wochen vor der Messe</p>	Anlageformat: <p>Druck-PDF (ab Version X3); Schriften komplett eingebunden oder in Zeichenwege umgewandelt</p>
Bruttoformat (B x H): <p>580 mm x 1.850 mm</p>	Nettoformat (B x H): <p>550 mm x 1.780 mm</p>
Auflösung: <p>72 - 100 dpi (1:1)</p>	
Farbmanagement: <ul style="list-style-type: none"> - Pantonefarbdefinitionen „Solid coated“ oder „Solid uncoated“ (ausgeschlossen 800er) - HKS-Farbdefinitionen „HKS-K“ (Bsp. HKS 44 K) - CMYK-Werten Farbskalen der Firma prepress innovations (DCS Book uncoated oder coated) 	
Transparenzen: <p>Bitte liefern Sie ausschließlich PDF- Dateien in denen die Transparenzen reduziert sind. Bei nicht reduzierten PDF- Dateien (gespeicherte Kompatibilität über Acrobat 4 PDF 1.3) kann es zu gravierenden Fehlern im Ausdruck kommen.</p>	Programme: <p>Adobe Illustrator, Macromedia Freehand oder Adobe Photoshop</p>

Informationen:
<p><u>Bitte beachten Sie</u></p> <p>Darin enthaltene farbige Pixelbilder müssen als CMYK-EPS mit JPEG-Komprimierung (maximale Qualität) abgespeichert werden.</p>

Geländeplan (mögliche Platzierung je nach Verfügbarkeit):

Bitte beachten Sie die Hallenbelegung der jeweiligen Veranstaltung sowie die dazugehörigen geöffneten Servicebereiche und Übergänge.

