

Fact Sheet - Marketing	Bereich: Vor Ort
Produktbezeichnung:	Exemplarische Abbildung:
Glasbrüstung NCC Ost	
Druckdaten bis:	Anlageformat:
4 Wochen vor der Messe	Druck-PDF (ab Version X3); Schriften komplett eingebunden oder in Zeichenwege umgewandelt 1:1, 1:10 (in richtigen Proportionen)
Bruttoformat (B x H):	Auflösung:
990 x 840 mm	150 dpi (1:1) oder 1.500 dpi (1:10)
Nettoformat (B x H):	Beschnitt:
970 x 820 mm zwischen den Glashalterungen: 890 x 810 mm	20 mm umlaufend
Sichtformat (B x H):	Sonderfarben:
940 x 800 mm	Sonderfarben vorab konvertiert in 4c
Farbmanagement:	Transparenzen:
CMYK – Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)	Bitte liefern Sie ausschließlich PDF- Dateien in denen die Transparenzen reduziert sind. Bei nicht reduzierten PDF- Dateien (gespeicherte Kompatibilität über Acrobat 4 PDF 1.3) kann es zu gravierenden Fehlern im Ausdruck kommen.

Informationen:
<p><u>Bitte beachten Sie</u></p> <p>Darin enthaltene farbige Pixelbilder müssen als CMYK-EPS mit JPEG-Komprimierung (maximale Qualität) abgespeichert werden. Dateien aus PowerPoint, Word oder Excel können nicht verarbeitet werden, da es oft zu fehlerhaften Druckergebnissen kommt.</p> <p>Die Halterungen der Glasscheiben müssen von uns ausgeschnitten werden.</p> <p>Beim Kauf des Artikels erhalten Sie 10 Scheiben, die einseitig bedruckt werden.</p>

Geländeplan (mögliche Platzierung je nach Verfügbarkeit):

Bitte beachten Sie die Hallenbelegung der jeweiligen Veranstaltung sowie die dazugehörigen geöffneten Servicebereiche und Übergänge.

